

Adampolis Finland Oy

Merkki: Varasto FRC

## FRC-luokitettu pakastekori, Pakkas-ELLI

### ALUSTA:

**MAN TGX 26.510 6x2-4 LL/5900 GM, 19567, WMA21FZZ3PP219632**

### KORIN VÄRI:

Korielementit valkoisia, RAL-9016

### KORIPROFIILIT:

Anodisoitua alumiinia

### MITOITUS:

Ulkopituus: 9.600 mm

Sisäpituus: 9.420 mm

Ulkoleveys: 2.600 mm

Sisäleveys: 2.495 mm

Kokonaiskorkeus: 4.200 mm

Sisäkorkeus: n. 2.800 mm

### POHJARAKENNE:

Teräs apurunko

### ELEMENTIT:

Eriste-elementit

Kulutuspinta pitkittäisuritettu alumiiniprofiilia + n.310 mm RST-rihlavahvike takana

### OVIVARUSTEET

#### Oikealla:

1 kpl saranaovi 900x1 900 mm  
sijainti: n. 500 mm takaovien sisäpinnasta  
ovi varustettu aukipitosalvalla  
lenkkiaskelma

#### Takana:

3 – osaset takaovet, pintaan asennetut tankolukot  
käännettävä kahvamalli  
jousella varustetut ovien aukipitolaitteet, seiiniin lukkosuojat MAN-logolla  
keskiovi n. 920 mm, saranoitu vasemmalle, oikealla pikkuovi

#### Verhot

Takaverhot, upotettu verhokisko

### RUNKOVARUSTEET:

#### Sivusuojat

Alustassa valmiina

#### Lokasuojat

Alustassa valmiina

#### Kahvat

RST-nousukahvat peräkehässä

#### Askelmat

RST-askelmat taka-alleajosuojien päihin

#### Pitkäroiskeläppä

Takalaitanostimen etupuolelle runkoon asennettu

#### Puskinrollat

Re-rollit asennettu molempiin reunoihin

#### Työkalulaatikot

1 kpl alumiininen työkalulaatikko RST-kannella (1000 mm x 500 mm x 500 mm)  
sijainti: taka-akselin takana  
käyttö: vapaa

#### Vetokytkin

VBG 590VR-3 (Dolly) ilmaservolla  
vetopalkki  
liittimet asennettuna kytkimen yläpuolelle, servon näyttöyksikkö ohjaamoon

trukkipistoke, Andersson Power

**KORIVARUSTEET:**

Potkulevyt	Alumiini, korkeus 250 mm
Sidontakiskot	3 – tasoon pintaan, myös etuseinään, korkeudet 300 / 800 / 1.500 (mm) lattiaista
Sidontavyöteline	8: lle vyölle, oikealle taakse
2-tasolastaus	Vahvikkeet elementeissä 2-taso pintakiskoille, lavajako 1.210 mm
Väliseinät	Thermo patjaseinä 3: lla mekaanisella tukitangolla käyttö: poikittain Säilytytys: Edessä, nostettavissa pankoilla kattoon Ancrapätkät, pankot 2 kpl, käyttölaite

**SÄHKÖVARUSTEET:**

Äärivalot	Led valot, 2 kpl valkoisia eteen ja 2 kpl punaisia taakse (Combi, jarru/parkki/vilkku)
Sivuäärivalot	Alustassa valmiina, kiinnitys korirakenteeseen
Työvalot	Led valot (3+3 kpl), 2 kpl asennettu korin etupäähän sivuille, 2 kpl keskelle ja 2 kpl taakse toimintakatkaisin kojelaudassa
Sisävalot	5 + 1 kpl led, toimintakatkaisin aikaviiveellä koritilassa
Peruutuskamera	Brigade kamera, takasilmä varustettu RST-suojalla katvekamerat yli 28 m yhdistelmille kytketty erilliseen näyttöön, näytön sijainti samoin kuin aikaisemmissa
Takavalot	Alustan mukana, kiinnitys koritehtaan rst-valokoteloihin
Kumivarsivalot	Matalat led Strands 2 kpl integroituna valokoteloihin

**KYLMÄKONE:**

2-lämpö, helmanaluskone  
Mitsubishi TU1250 SAEM-CN Multi, TMEVX-L & TMEVX-M höyrystimillä, Diesel/sähkö  
kiinteä asennus  
Polttoaine auton tankista  
lohkolämmitin 230V  
takahöyrystin TMEVX-M höyrystin takana vasemmalla

**LÄMMÖNSEURANTA:**

Transcan RX3 4: llä anturilla

**TAKALAITANOSTIN**

Zepro ZAEHD-175 2000 kg  
teräslauta 2000 x 2560 mm  
painonapit molemmin puolin helman alle + sisäseinään oikealle 1x napit  
radio-ohjain, 3-nappinen Teleradio  
automaattikallistus  
rullakkokupit 3:lle kaupan rullakolle  
alumiinirihla suojat lautaan, nostotaso hopean harmaa *\*alustassa nosturivalmius*

**MAALAUKSET:**

Korin rautaosien hiekkapuhallus, pohjamaalaus ja pintamaalaus tumman harmaalla (1042)

**TEIPPAUKSET:**

Ääreisteippaus, täydellinen  
FRC-teipit ja ATP-todistus  
Pituusmerkinnät RLK / FIN

**Takuu:** EL-takuu 24 kk koskien mahdollisia valmistusvirheitä

*Ystävällisin Terveisin,*

**EL-KORI OY**

Myyntipäällikkö  
Joni Heistola  
044-761 9515  
[joni.heistola@el-kori.fi](mailto:joni.heistola@el-kori.fi)  
[www.linkedin.com/joni heistola](http://www.linkedin.com/joni%20heistola)