

Asiakas

3817

Adampolis Finland Oy

Kartanoherrantie 5

02920 ESPOO

Yhteyshenkilö

Raimo Haavikko

Toimitusasiakas

3817

Adampolis Finland Oy

Kartanoherrantie 5

02920 ESPOO

Pos	Piirustusnumero Tuotenumero HS-Code/Asiakkaan työnro	Nimitys	Määrä Yks	Toim.aika
1		SÄHKÖLAITOSLAVA 4000 LAVAN PÄÄMITAT: - Sisäpituus n. 4000 mm - Ulkoleveys max. 2550 mm - Laitakorkeus 300 mm/ 300 mm - Alalaidat 1-osaiset, ylälaidat 1-osaiset RAKENNE: - Runko:Kuumasinkittyä teräsprofiilia, 2-kerrosrakenne - Alapohja: teräsprofiili/ vaneri s=18 mm - Yläpohja: teräsprofiili/ alumiinipintainen pohjaelementti - Laidat eloksoitua alumiinia - Etusermi kuumasinkittyä terästä - Alumiiniset lukintalaitteet - Kiinteä, hammastettu, pylvään kuljetusteline eteen - Taakse, lavan ulkopuolelle irrotettava pylvään kuljetusteline RUNKOLAATIKOT - Alumiinisia tarvikelaatikoita auton runkoon vapaan tilan mukaisesti * yhdet myös taka-akselin taakse - Korkea kaappi etusermin taakse vasemmalle - Korkea kaappi oikealle äänenvaimentajan taakse - Korkeat kaapit ylälavan pohjan korkeuteen VARUSTEET: - Lattiasidontapisteet lavan reunoilla n. 0,5 m välein - Sidontapisteet lavan keskilinjaan 4 kpl - Sidontalenkit etusermiin 2kpl - Kumitiivisteet laitoihin (+ ketjut alalaitoihin) - 2-osaiset käännettävät kumipinnat pylväänkuljetustelineille - Oksasahalle/ tikkaille paikka runkopalkin sisälle	1,00 KPL	10.01.2025

PIAKO OY

Linnatie 10

76850 NAARAJÄRVI

Puhelin/Sähköposti/Web

0207 419200

etunimi.sukunimi@piako.fi
www.piako.fi

Kotipaikka: Pieksämäki

Y-tunnus: 2352124-7 VAT: FI23521247

Tilinumero

IBAN: FI3515593000001070 BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Tulostettu C9000 järjestelmällä

Pos	Piirustusnumero Tuotenumero HS-Code/Asiakkaan työnro	Nimitys	Määrä Yks	Toim.aika
		- Pitkätavaran koteloon oikealle 100 mm + 2x50mm muoviputkia - Kuljetustelineet harjalle, kangelle ja lapiolle - Kiinteät nousutikkaat lavan etukulmiin ja lavan taakse - Nosturin puomin lepohaarukka etu PT-telineeseen - Irrotettavia koukkuja, jotka voi kiinnittää etusermiin		
		ALAOSAN VARUSTUS - Alumiiniset liukulaatikat n. 600 x 1200 mm, 9 kpl * 1 srj. väljakajia laatikoihin - Muoviputket ajosuunnassa poikittain - Led-valaistus alaosaan - Ulosvedettävä ruuvipuristin mahdollisimman taakse oikealle		
101		NOSTURIN ASENNUS - Nosturi asennettuna auton taakse, kuollutkulma ajosuunnassa eteen - Moottorin käyn./sammutus/kierrosten säätö johdot viety ohjaamoon * Toimintojen aktivointi auton puolelta ei sisälly hintaan - 60 litran säätötilavuuspumppu asennettuna ulosottoon * Huom! Alustassa oltava ulosotto käyttökunnossa - Tarkastettu kuormaus- ja asennusnosturiksi sekä henkilönostimeksi * Henkilönostin luokitus EN280 - n. 150 litran sermiöljysäiliö lavan etusermiin integroituna - Komposiittiset maalevyt 400x400 mm telineissä * asennettuna ohjaamon taakse	1,00 KPL	10.01.2025
102		VALOT JA SÄHKÖT - 2 kpl LED-tasovilkkuja lavan taakse - 2 kpl LED-tasovilkkuja etumaskiin - 2 + 2 kpl LED-työvaloja (40 W) etusermiin - 2 kpl LED-työvaloja (40 W) auton taakse - 2 kpl LED-työvaloja (40 W) etuakselin taakse - 2+2 kpl LED-työvaloja (40 W) etupitkätavaratelineeseen - Takavalloille irrotettavat suojaverkot	1,00 KPL	10.01.2025
103		INVERTTERI 3000 W - Invertteri asennettuna auton ohjaamoon	1,00 KPL	10.01.2025
104		LOKASUOJAT PARLOK SUPRA - Parlok Supra lokasuojat - Integroidulla roiskeläpällä - Roiskeläpässä PIAKO logo	1,00 PAR	10.01.2025
105		TAKATILAN KALUSTUS - Sortimo laatikosto 4:llä vetolaatikolla + mikrotilalla - Mikroaaltouuni - Vaneritaso laatikostojen alle	1,00 KPL	10.01.2025
106		PALFINGER PK12502-SH D VAKIOVARUSTEET - Normin EN12999:2011 mukainen - Luokitus HC1 HD5/B3 EN12999	1,00 KPL	10.01.2025

Pos	Piirustusnumero Tuotenumero HS-Code/Asiakkaan työnro	Nimitys	Määrä Yks	Toim.aika
		- Kuljetusasentovahti, nosturin ollessa lavalla (TRAN 2) - Tukijalkojen kuljetusasennon varmistus - Voimanivelet taittopuomissa - Nopeat jatkopuomit, öljyn takaisinkierrätyksen ansiosta - Rasvausvapaat jatkopuomit - Kääntökulma 420 astetta - PAL 150 Ylikuormitus suoja - Sähköinen S-HPLS valvonta - Radio-ohjaus Danfoss säätöventtiilillä - Säätöventtiilivalmius muuttuvavivuuksille pumpulle - 10° kääntyvät tukijalkojen lautaset - Letkut suojauspiraalissa - Öljynjäähdytin 8,5 kW - Väri RAL 3020 punainen - Painesuodatin tehtaalla asennettuna - Digitaalinen tuntimittari, huoltovälejä varten - "Vatupassi" molemmissa tukijalkapalkeissa - 8,0 ton. koukku ja sakkeli LISÄVARUSTEET - Portaaton HPSC vakaudenvalvontajärjestelmä - LOAD-varuste (=parantaa nostotehoja kun lavalla kuormaa) - PALcom P7 radio-ohjain 6:lla toiminnolla - 2 hydraulista lisätoimintoa radio-ohjaimeen * etuvinssi * kelapukkihydrauliikka taakse - D-malli (=5 hydraulista jatketta) - Lisälaitetekutus 2:lle toiminnolle * Paineenalennusventtiilit kouralle ja pyörittäjälle - LED-työvalo asennettuna taittopuomiin, ohjaus radio-ohjaimella - Hydrauliset teleskooppitukijalat, kiinteästi alaspäin - Varoitusvalot tukijaloissa - EN280-luokituksen mukainen BB042 henkilökori 2:lle henkilölle * Max. kuorma 200 kg * Painovoimavakautus - Sähkökoneikko hätäkäyttöä varten		
107		PERUUTUSKAMERA BRIGADE - Sulkijäläpälinen kamera auton taakse - Litteä värinäyttö kojetaulun päälle asennettuna	1,00 KPL	10.01.2025
108		VETOKYTKIN TAV 50 D - Manuaalikäyttöinen dolly-kytkin - Automaattinen rasvauspatruuna	1,00 KPL	10.01.2025
109		VETOPALKKI + SIVULEVYT DH - Perävaunupistokkeet alustassa valmiina - Sivulevysarja ilman taka-alleajosuojaa	1,00 KPL	10.01.2025
110		VETOKUULA-ADAPTERI TAV 50-vetokitaan sopiva	1,00 KPL	10.01.2025

Pos	Piirustusnumero Tuotenumero HS-Code/Asiakkaan työnro	Nimitys	Määrä Yks	Toim.aika
		HUOM! EI HYVÄKSYTTY TIELIIKENTEESSÄ		
111		KEVYEN LIIKENTEN SIVUSUOJAT - Alumiininen sivusuoja - Kahdella alumiiniprofiililla	1,00 KPL	10.01.2025
112		TAKA-ALLEAJOSUOJA - Alumiininen taka-alleajosuoja - Hyväksytty malli	1,00 KPL	10.01.2025
113		LED SIVUVALOT - Keltaiset sivuvalot - Auton mukana tulleiden valojen asennus - Vaihtoehtoisesti sivuvalot mallia Hella	1,00 SRJ	10.01.2025
114	2600-M2/M3/N2/N3 ASENNETTUNYKSITTÄISHYVÄKSYNTÄ M2-, M3-, N2- TAI N3 -LUOKALLE YKSITTÄISHYVÄKSYNTÄ + REK.KATSASTUS		1,00 KPL	10.01.2025
		Ääreismerkintäteippaus yli 7,5T N2, N3, O3 ja O4 ajoneuvoihin - Yli 2100 mm leveisiin taakse punainen - Yli 6000 mm pitkiin sivuille valkoinen		
115		EBERSPÄCHER AIRTRONIC D5L ILMALÄMMITIN - Lämmitin asennettuna etusermiin - Puhallus johdetaan korkeaan kaappiin, josta viereiseen laatikkoon ja ala-lavalle - Lämmittimen teho 5000 W	1,00 KPL	10.01.2025
116		WARN SERIES G2 18 HYDRAULIVINSSI - Hydraulitoiminen vinssi - Liukuohjain köydelle - Köysi, 25 m salpakoukulla - Vinssin kiinnitys auton keulaan - Suojakotelo vinssille - Ohjaus nosturin radio-ohjaimella	1,00 KPL	10.01.2025
117		Ketjut LS+ 8, 13.00-20	2,00 PR	10.01.2025
2		ALALAVAN SÄHKÖINEN LUKITUS - Käyttökatkaisija kojetauluun	1,00 SRJ	10.01.2025
3		Vetolaatikko tikastilaan	1,00 KPL	10.01.2025
4		Pyöräkiilat + teline	1,00 SRJ	10.01.2025